



更大功率。更广范围。更可靠。

以及无线通信史上首创——加扰通信



Wireless Acoustic Transceiver	无线声波收发器
3000D PROFESSIONAL	3000D 专业
25 WATTS	25 瓦
Wireless Acoustic Transceiver	无线声波收发器
6000D MILITARY	6000D 军用
70 WATTS	70 瓦
Wireless Acoustic Transceiver	无线声波收发器
5000D PROFESSIONAL	5000D 专业
35 WATTS	35 瓦

全新的 POWERCOM 和 MILCOM 系列将无线通信性能提升到一个新的水平，满足您所有的专业潜水需求。其专门设计的可充电锂离子电池拥有更大的功率范围，高达 14 小时的运行时间，并显著提高了电池的整体寿命，确保您在需要时保持联系。寻找额外的通信安全性？不要再看了。借助 POWERCOM 和 MILCOM 系列全新的加扰器模式，无线通信现在可以在其史上首次更加谨慎和安全地传输。POWERCOM 和 MILCOM 系列具有额外的功能，如“超大声”语音菜单音量控制、改良的支座和应变消除功能，以及更多可更换的可维护性组件，是真正的下一代无线潜水员通信。

- 特点：
- 功率和范围增加
 - 包括可充电锂离子电池和充电器
 - 极大地提高了电池寿命
 - 语音菜单中新的“超高”音量菜单选项
 - 加扰器模式
 - 改良的缆绳应变消除
 - 不同连接器的可更换缆绳
 - 皮带夹耐用性提高，用户可更换
 - 额外的用户可更换组件
 - 通过可选的 CDK-6 套件可转换成便携式地面站



Backwards Compatible with CDK-6 Conversion Kit

向后兼容 CDK-6 转换套件



规格

零件号: 900471-000

零件号: 900472-000

零件号: 900473-000

范围	3000 米®	5000 米®	6000 米®
输出功率	25 瓦	35 瓦	70 瓦
传输激活	一键通及降噪	一键通及降噪	一键通话
发射机频带	31 - 33 KHz	31 - 33 KHz	31 - 33 KHz
频道数量	4 个频道	4 个频道	2 个频道
电池类型	可充电锂离子	可充电锂离子	可充电锂离子
电池寿命	14 小时**	14 小时**	14 小时**
外壳	注塑聚碳酸酯	注塑聚碳酸酯	注塑聚碳酸酯
外壳尺寸	高: 7 英寸 宽: 4.2 英寸 深: 2.65 英寸	高: 7 英寸 宽: 4.2 英寸 深: 2.65 英寸	高: 7 英寸 宽: 4.2 英寸 深: 2.65 英寸
最大深度	300 英尺	300 英尺	300 英尺
工作温度	0°C至 60°C (32°F至 140°F)	0°C至 60°C (32°F至 140°F)	0°C至 60°C (32°F至 140°F)
低电指示灯	闪烁的红色指示灯和音频指示灯	闪烁的红色指示灯和音频指示灯	闪烁的红色指示灯和音频指示灯

范围可能大于或小于规定值，并取决于水的条件（即深度、噪音、温跃层等）。

高海况和声响遮蔽的结合将严重限制范围。

电池寿命可达 10-14 小时，具体取决于使用情况、电池寿命和温度。





在美国组装



使用感言

“地下救援和回收作业经常将潜水员置于极其危险和恶劣的条件下。在我们所有的潜水作业中，OTS 通信始终是重要、有效和高效的安全基础。作为一名潜水员和团队指挥官，OTS 通信对于完成我们的任务和维护操作安全至关重要。新 Powercom 3000D 装置范围、功率和可靠性的增加给我们水下的潜水员增强了信心，并使我们在上面的投标人随时了解水下情况。”

Kevin Kemmerling 中尉
图拉雷县警长办公室 SDRT
首席执行官，黑色面具潜水员

“Powercom 3000D 无线水下装置为公共安全潜水员增加了一种可靠的通信形式。作为一名公共安全潜水员和公共安全潜水队的主管，使用水下通讯设备使我们的工作更加容易和安全。”

Jeff Morgan, 组长
Brian Head, 公共安全



耐久.高效.可靠.

北京联合施特林贸易有限公司
北京市海淀区西三环北路 72 号院世纪经贸大厦 A 座 2806
邮编: 100048
电话: +86-10-5179 8771 或 5179 8772
传真: +86-10-5179 8770
手机: +86-1370 130 2868
Email: mail@usfe.com.cn
网站: www.unitedsterling.com.hk